David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer

BAYERNS GRÖSSTER HERSTELLER

PREMIUMQUALITÄT AUS BAYERN

Dauerstandzelte | Schutzdächer | Sonderbauten | Innenausbau | Zubehör

INHALT

01 |	Wir über uns	04-05
	Qualitätsmerkmale	06-07
02 |	Dauerstandzelte	
	Modell Vier Jahreszeiten	10-11
	Modell Stuttgart	12-13
	Modell Nürnberg	14-15
	Modell Starnberg	16-17
	Modell Tegernsee	18-19
	Modell Füssen	20-21
	Modell Chiemsee	22-23
	Winkel-Form	24-25
	Modell Königssee	26-27
	Sonderanfertigung	28-29
03 |	Schutzdächer Vorzelt-, Wohnwagen-, & Komplettüberdachung	30-35
04 |	Sonderbauten Carports, Pavillon, Gerätezelte	36-41
05 |	Innenausbau	42-45
06 |	Zubehör Fenster, Türen, Rollos, Dächer	46-49
07 |	Service	50
08 |	Farbmuster	51

Das bietet ein original Mayr Dauerstandzelt:

SOLIDE TECHNIK
Heimische Baustoffe ohne schädliche Lacke und Lasuren und massive Holzprofile ermöglichen uns eine massive Rahmenbauweise.

DURCHDACHTE INDIVIDUALISIERUNG
Der Mayr-Systembau ermöglicht jederzeit eine individuelle Nachrüstung oder Um- oder Ausbau.

UNKOMPLIZIERTER SERVICE
Wir bieten einen Festpreis inklusive Aufbau und bei Instandhaltungsarbeiten oder kleineren Reparaturen (auch von Fremdfabrikaten) hilft unser Service-Mobil an Ort und Stelle weiter.

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer

BAYERNS GRÖSSTER HERSTELLER

01 WIR STELLEN UNS VOR

Sehr geehrte Dauercamper,
mit diesem neuen Katalog möchten wir Ihnen unsere bewährten Produkte und Neuerungen – die wir durch langjährige Erfahrungswerte immer weiter optimiert und verbessert haben – vorstellen. Unser Bestreben ist es nach wie vor, Ihnen optimale Qualität und fachmännische Verarbeitung zu bieten. Die Verwendung der Produkte vorwiegend deutscher Hersteller und hochwertiger Materialien, sowie **hauseigenes Service-Fachpersonal** helfen uns Jahr für Jahr dieses Ziel zu erreichen.

Dauer-Camping ist und bleibt eine besondere Form, Urlaub zu genießen!
Unser Gedanke von Anfang an ist: Serienprodukte mit Individuallösungen zu verbinden und Kundenwünsche in Sonderanfertigungen umzusetzen. Die von uns entwickelten Systemlösungen, wie z.B. das Dachsystem (integriertes Aluminium-Kasten-Regenrinnensystem) ist heute eines der führenden am Markt. Heute ist die Firma David Mayr GmbH bei der Produktion sämtlicher Variationen Ihrer Dauer-Standzelte, Schutzdächer und Carports so flexibel, individuell und innovativ wie noch nie – und somit eine der führenden Herstellerfirmen im Ganzjahres-Campingbereich.

Wir wünschen Ihnen mit diesem Katalog viel Freude und hoffen, Ihnen damit einen Einblick in das David Mayr GmbH-Zeltprogramm vermitteln zu können. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne eine persönliche und unverbindliche Beratung wünschen, dann setzen Sie sich doch mit uns in Verbindung oder besuchen Sie unsere Produktionsstätte in Rehling bei Augsburg! Überzeugen Sie sich über die Qualität unserer Produkte vor Ort.
Sie sind herzlich eingeladen, um sich in unserer Firma persönlich und unverbindlich das David Mayr GmbH-Programm anzusehen. Denn auch für Sie wollen wir die gute Adresse für den Dauercamper „ECHT MADE IN BAYERN“ sein.

David Mayr, Geschäftsinhaber

QUALITÄTSMERKMALE UND MATERIALIEN

Hohe Flexibilität und optimale Planungsmethoden ermöglichen uns, Ihnen Ihr Wunschzelt in Individualgröße und -komfort in der bekannten und bewährten David Mayr-Qualität herzustellen. Jedem Zelt verleihen die 10 cm hohen, stabilen, eloxierten Alu-Dachblenden – in denen unser Spezial-Regenrinnen-system integriert ist – eine exklusive Note und erhöhen noch zusätzlich die Versteifung des Zeltes.

Außerdem liefern wir bis 700 cm Länge die Dachrinne in einem Stück! Ebenfalls sorgt das von uns entwickelte Profil für eine optimale Spannung der Dachplane und bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, in die serienmäßig vorhandenen Kederleisten Sonnensegel oder Ähnliches einzuziehen.
Damit Sie auch bei starker Sonneneinstrahlung noch angenehmes Raumklima erhalten, können Sie die Dachplanen auch in hellen Farben bestellen. Durch das Angebot vom silberfarbenen Alu-Dachsystem bleibt die farbliche Harmonie erhalten.

Die durchgehende Rückwand und eine spezielle Kederschiene, die am Boden befestigt ist, verhindert selbst das Eindringen von lästigen Kleinsttieren.

1 Helle Dachplanen aus Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung, antifungizid ausgerüstet

2 40 cm bzw. 50 cm umlaufender Dachüberstand

3 Regenrinnenablauf 50 mm PVC

4 Innenliegende Nähte und verdeckte Reißverschlüsse

5 Abspannschiene aus Aluminium-Profil zur gleichmäßigen Abspannung der Wandteile für dauerhafte Faltenfreiheit – diese gibt es für 3 Seiten des Zeltes

6 Türen in Kunststoffausführung sind vollisoliert (außer Stahltüren mit Wetterschenkel) und verfügen serienmäßig über einen integrierten Metallrahmen (verzugsfrei), ebenso Glaseinsätze auf Wunsch. Desweiteren sind alle Türen mit einem Zylinderschloss ausgerüstet. Auf Wunsch stehen Türen mit 5-fach-Sicherheitsverriegelung, sowie absperrbarem Getriebe zur Verfügung (nur bei Terrassentüren).

7 Gesamte Dachfläche mit begehbarem Dach (bei fast allen unseren Vorzelttypen serienmäßig) aus Profilholzbrettern in Fichte Nut und Feder, inklusive Fliesauflage und mit sichtbaren Dachbalken. Als optimale Ergänzung dazu bieten wir Ihnen unsere spezielle Aufdachdämmung, die aus einer 50 mm Thermoplatten-Isolationsschicht und einer hochwertigen Alufolie besteht.

8 Spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne für integriertes Regenrinnensystem (bis 7 Meter aus einem Stück)

9 Lüftungssystem für optimale Luftzirkulation und Vermeidung von Schwitzwasser

10 Gestängekonstruktion:
Dachbalken: Holz 120 x 60 mm, Aluminium 65 x 40 mm und 40 x 40 mm
Firstbalken Holz: 120 x 60 mm, Unterkonstruktion Holz: 60 x 60 mm, Aluminium: 40 x 40 mm

11 Serienmäßige Fensterklappen zur Verdunkelung mit Reiß- und Drehverschlüssen, 3–5 Stück je nach Modell.

11a Bei den Ausführungen „Stuttgart", „Nürnberg" und „Vier Jahreszeiten" sind 3 eloxierte Alu-Außenrollos „Top-Star" zur Verdunkelung serienmäßig. Eloxierte Alu-Außenrollos gibt es gegen Aufpreis auch bei allen anderen Modellen – auch zum Nachrüsten.

12 Folienfenster sind serienmäßig, diese gibt es in geschlossenem Zustand – sowie auf Wunsch und Großteils ohne Aufpreis – zum Öffnen, wie auch mit Fliegengitter. Kunststofffenster mit Isolierverglasung als Dreh- und Kipp-Ausführung, 1-flg. und 2-flg. Holzfenster auf Anfrage.

13 Zelthaut bestehend aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung

14 Einstiegleiste aus Aluminium (eloxiert)

Neu im Programm: „Top-Zwei"-Alu-Rollos zum Verdunkeln inklusive Fliegengitter

DETAILS



02 | DAUERSTANDZELTE

Bei unseren Dauerstandzelten ist das Design,
die Verarbeitung und das Bestreben unübersehbar,
unverwechselbar, qualitativ hochwertig und innovativ zu sein.
Jedoch bringen nur vernünftige Detaillösungen und
durchdachte Gesamtkonzepte die Unterschiede.

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

VIER JAHRESZEITEN
MIT HOLZ-PULT- ODER GIEBELDACH

Wir bieten Ihnen mit dem Dauerstandzelt „Vier Jahreszeiten“ ein exklusives Vorzelt, das bereits mit allem Komfort ausgestattet ist. Im Gesamtpreis inbegriffen sind der komplette Ausbau, Kunststofffenster, Kunststofftüre, unsere spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne mit Blenden und PVC-Ablauf, ein begehbares Dach, sowie der Boden „Luxus“ mit Isolierung inklusive Verlegematerial. Die Balkenkonstruktion besteht aus Fichtenriegeln 80 x 80 mm, verlegt auf Splitt gebettete Betonplatten. Dachpappe als Feuchtigkeitssperre, wasserabweisende OSB-Bodenverlegeplatten 22 mm in Nut- und Feder verschraubt. Isolierung zwischen den Holzriegeln 80 mm Styropor gepresst, Folie schützend gegen Erdfeuchte, Holzbretter Fichte sägerauh 19 mm, verschiedene Brettbreiten genagelt.
Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, denn auf Wunsch übernehmen wir für Sie auch die Demontage und Entsorgung Ihres alten Zeltes.
Kompletter Wand-Innenausbauaus Holz, wahlweise Wandverkleidung für Dauerstandzelte aus Profilholzbretter oder Fichte 3-Schichtplatten, 60 mm starke Steinwolle mit Kaschierung, Eckleisten, Fenster- u. Türanschlüsse, sowie Einstieg zum Wohnwagen und Verbindung zwischen Vorzelt und Wohnwagen, inkl Montage.
Boden Modell Luxus mit Isolierung.
Unsere spezielle Aufdachdämmung besteht aus einer 50 mm Thermoplatten-Isolationsschicht und einer hochwertigen Alufolie Hiermit wird nicht nur eine hervorragende Isolation und Schalldämmung gewährleistet, sondern auch eine Schädigung des Dachmaterials durch Ausharzungen oder äußerliche Einwirkungen vermieden. Ein wesentlicher Vorteil der Aufdachdämmung sind die sichtbaren Dachbalken und das höhere Raumgefühl, wodurch eine absolute Wohlfühlatmosphäre geschaffen wird.

Technische Daten	
Zelttiefe:	260 bis 300 cm
Zeltlänge:	400 bis 800 cm
	(Sondergrößen möglich)
	Giebelversion gegen Aufpreis ebenfalls möglich

LIEFERUMFANG

- Holzgestänge komplett 60 x 60 mm kerngetrennte, massive Fichte
- Dachbalken komplett 120 x 60 mm, verleimte, massive Fichte
- Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farbe und Dekor frei wählbar.
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm),
- Aufdachdämmung (Beschreibung siehe Text links)
- Boden Modell Luxus - mit Isolierung (Beschreibung siehe Text links)
- Kompletter Innenausbau aus Holz (Beschreibung siehe Text links)
- 2 Kunststofffenster, weiß, 120 x 90 cm, 2-flügelig, Dreh-/Kippfenster 2 Insektenschutzgitter abnehmbar weiß für je 1 Fensterflügel
- 1 Kunststofffenster, weiß, 130 x 60 cm, 2-flügelig. Dreh-/Kippfenster 1 Insektenschutzgitter abnehmbar weiß für 1 Fensterflügel
- 1 Kunststofftüre, weiß, 5-fach Sicherheitsverriegelung, wärmegedämmte Sandwichfüllung, stabile Bodenschiene, mit Zylinderschloss, 98 x 198 cm,
- 3 eloxierte Alu-Außenrollos Top-Star
- Schaumstoffblock, Satz 6,5 lfm (2 x 250cm / 1 x 150 cm)

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

STUTTGART
MIT HOLZ PULTDACH

Unser Erfolgsmodell „Stuttgart“ mit Holz-Pultdach setzt Maßstäbe an innovativer Qualität und Ausstattung.

Serienmäßig wurden alle Fenster mit „Top-Star“-Alu-Außenrollos ausgestattet, ebenso wie mit begehbarem Dach, um dem Schneedruck besser gerecht zu werden und unserer extra starken Alu-Kastenrinne, die es bis 700 cm an einem Stück gibt. Diese erhöht zusätzlich die Versteifung des Zeltes.
Farbe und Einteilung können Sie frei wählen.

PLANEN MUSTER & FARBEN
Wählen Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen aus unseren zahlreichen Farbpaletten aus.

SONDERZUBEHÖR:
Feste Türe, Feste Fenster, „Top-Zwei“-Alu-Rollos, Seitendach, Freisitz-Boden, Boden Standard, Boden Luxus mit Isolierung. Aufdachdämmung

Technische Daten		
Zelttiefe:	260 bis 300 cm	
Zeltlänge:	400 bis 750 cm	
	(Sondergrößen möglich)	
Höhe:	hinten: 247 cm	vorne: 215 cm

LIEFERUMFANG STUTTGART MIT HOLZ PULTDACH:

- Holzgestänge komplett 60 x 60 mm kerngetrennte, massive Fichte
- Dachbalken komplett 120 x 60 mm Leimholz, maximaler Abstand 50 cm
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farben und Dekor frei wählbar
- je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand
- 3 Zeltglasfenster, alle 3 Fenster zum Öffnen mit Reißverschluss, Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite

SERIENMÄSSIGE MEHRAUSSTATTUNG:

- 3 eloxierte Alu-Außenrollos „Top-Star“
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

NÜRNBERG
MIT HOLZ-GIEBELDACH

Giebelzelte – der Trend der Zeit! Freundliches und großzügiges Dauercampen in gemütlicher Atmosphäre.

Das Giebeldach verleiht dem Vorzelt ein besonderes Design und ist ebenso in der Lage, unwidrigen Witterungsbedingungen standzuhalten.

Wie auch bei allen anderen Modellen können Einteilung von Fenstern und Türen, sowie die Farbgestaltung frei gewählt werden.

PLANEN MUSTER & FARBEN
Wählen Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen aus unseren zahlreichen Farbpaletten aus.

SONDERZUBEHÖR:
Feste Türe, Feste Fenster, „Top-Zwei"-Alu-Rollos, Seitendach, Freisitz-Boden, Boden Standard, Boden Luxus mit Isolierung Aufdachdämmung

Technische Daten		
Zelttiefe:	260 bis 300 cm	
Zeltlänge:	400 bis 750 cm	
	(Sondergrößen möglich)	
Giebelhöhe:	250 cm	seitliche Höhe: 221 cm

LIEFERUMFANG NÜRNBERG MIT HOLZ-GIEBELDACH:

- Holzgestänge komplett 60 x 60 mm kerngetrennte, massive Fichte
- Dachbalken komplett 120 x 60 mm Leimholz, maximaler Abstand 50 cm
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farben und Dekor frei wählbar
- je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand
- 3 Zeltglasfenster, alle 3 Fenster zum Öffnen mit Reißverschluss, Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite

SERIENMÄSSIGE MEHRAUSSTATTUNG:

- 3 eloxierte Alu-Außenrollos „Top-Star"
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

STARNBERG
MIT HOLZ-PULTDACH

Bei unserem Modell „Starnberg“ mit Holz-Pultdach haben wir durch sinnvolle Optimierungen die Stabilität und Beständigkeit des verarbeiteten Materials noch erheblich verbessern können. Materialien von bester Qualität, sowie hochwertige und professionelle Verarbeitung garantieren für lange Lebensdauer und bereiten somit dem Dauercamper viele Jahre große Freude.

Ihrem persönlichen Wunsch nach Fenstern aus Kunststoff, den „Top-Star“ Alu- Rollos und Türen in verschiedenen Größen und Ausführungen kann problemlos entsprochen werden.

PLANEN MUSTER & FARBEN
Wählen Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen aus unseren zahlreichen Farbpaletten aus.

SONDERZUBEHÖR:
Feste Türe, Feste Fenster, „Top-Star“-Alu-Rollos, „Top-Zwei“-Alu-Rollos, Seitendach, Freisitz-Boden, Boden Standard, Boden Luxus mit Isolierung Aufdachdämmung

Technische Daten		
Zelttiefe:	260 bis 300 cm	
Zeltlänge:	400 bis 800 cm	
	(Sondergrößen möglich)	
Höhe:	hinten: 247 cm	vorne: 215 cm

LIEFERUMFANG STARNBERG MIT HOLZ-PULTDACH:

- Holzgestänge komplett 60 x 60 mm kerngetrennte, massive Fichte
- Dachbalken komplett 120 x 60 mm verleimte, massive Fichte maximaler Abstand 50 cm
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farben und Dekor frei wählbar
- 3 Zeltglasfenster zum Öffnen mit Reißverschluß und Fensterklappen zum Verdunkeln
- je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand
- Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite
- spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne inklusive PVC-Ablauf

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

TEGERNSEE
MIT HOLZ-GIEBELDACH

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass sich Giebelzelte immer größerer Beliebtheit erfreuen. Nicht nur wegen ihrer ansprechenden Optik – nein, sie verleihen dem Vorzelt auch ein großzügiges Raumgefühl im Innenbereich.

Ein erfreulicher Nebeneffekt ist die sehr hohe Stabilität, die diese Dachform garantiert. Entscheiden Sie selbst, welche Form, Farbe, Größe und Einteilung Ihr Wunschzelt erhalten soll.

PLANEN MUSTER & FARBEN
Wählen Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen aus unseren zahlreichen Farbpaletten aus.

SONDERZUBEHÖR:
Feste Türe, Feste Fenster, „Top-Star"-Alu-Rollos, „Top-Zwei"-Alu-Rollos, Seitendach, Freisitz-Boden, Boden Standard, Boden Luxus mit Isolierung Aufdachdämmung

Technische Daten		
Zelttiefe:	260 bis 300 cm	
Zeltlänge:	400 bis 800 cm	
	(Sondergrößen möglich)	
Giebelhöhe:	250 cm	seitliche Höhe: 221 cm

LIEFERUMFANG TEGERNSEE MIT HOLZ-GIEBELDACH:

- Holzgestänge komplett 60 x 60 mm kerngetrennte, massive Fichte
- Dachbalken komplett 120 x 60 mm verleimte, massive Fichte, maximaler Abstand 50 cm
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farben und Dekor frei wählbar
- 3 Zeltglasfenster zum Öffnen mit Reißverschluß und Fensterklappen zum Verdunkeln
- je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand
- Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite
- Spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne inklusive PVC-Ablauf

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

FÜSSEN
MIT ALU-PULTDACH

Ein Dauerstandzelt muss und soll das ganze Jahr über einen komfortablen Wohnraum bieten. Auch unser Modell „Füssen“ wird nach Ihren individuellen Wünschen und Ansprüchen in Einzelfertigung hergestellt. Bei diesem Alu-Zelt haben wir die Dachkonstruktion nochmals verstärkt, so dass die Dachträger eine Profilstärke von 65/40 mm aufweisen. Auch hier ist die extra starke Alu-Kastenrinne serienmäßig beinhaltet.

Das Zelt ist komplett freistehend. Sie können also jederzeit mit Ihrem Wohnwagen wegfahren.

PLANEN MUSTER & FARBEN
Wählen Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen aus unseren zahlreichen Farbpaletten aus.

SONDERZUBEHÖR:
Feste Türe, Feste Fenster, „Top-Star“-Alu-Rollos, „Top-Zwei“-Alu-Rollos, Seitendach, Freisitz-Boden, Boden Standard, Boden Luxus mit Isolierung Aufdachdämmung

Technische Daten		
Zelttiefe:	260 bis 300 cm	
Zeltlänge:	400 bis 800 cm	
	(Sondergrößen möglich)	
Höhe:	hinten: 243 cm	vorne: 209 cm

LIEFERUMFANG FÜSSEN MIT ALU-PULTDACH:

- Alugestänge komplett 40/40 mm Spezial-Profil eloxiert
- Dachträger komplett 65/40 mm Alu-Spezial-Profil eloxiert, maximaler Abstand 50 cm
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farben und Dekor frei wählbar
- 3 Zeltglasfenster mit Fensterklappen, 3 Fenster zum Öffnen mit Reißverschluss, Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite
- je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand
- spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne inklusive PVC-Ablauf

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

CHIEMSEE

Wichtige Informationen für Sie:

Alle Zeltplanen sind ringsum in Spezial-Alu-Kederschienen eingezogen und somit jederzeit austauschbar.

CHIEMSEE
MIT ALU-GIEBELDACH

Vorzelt ist nicht gleich Vorzelt – so wird Ihr Feriendomizil zum Luxus in der Natur!
Jedes Dauerstandzelt wird erst nach Ihrer Bestellung gefertigt – somit ist jedes David Mayr-Zelt ein Unikat! Die Dachneigung und der Dachüberstand sind so konstruiert, dass sie selbst unwidrigen Witterungsbedingungen standhalten.

Natürlich können Sie auch bei diesem Modell Ihre Visionen, welche die Einteilung und Farbgestaltung des Zeltes betreffen, frei verwirklichen.

PLANEN MUSTER & FARBEN
Wählen Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen aus unseren zahlreichen Farbpaletten aus.

SONDERZUBEHÖR:
Feste Türe, Feste Fenster, „Top-Star"-Alu-Rollos, „Top-Zwei"-Alu-Rollos, Seitendach, Freisitz-Boden, Boden Standard, Boden Luxus mit Isolierung Aufdachdämmung

Technische Daten		
Zelttiefe:	260 bis 300 cm	
Zeltlänge:	400 bis 800 cm	
	(Sondergrößen möglich)	
Höhe:	Giebelhöhe: 242 cm	seitliche Höhe: 213 cm

LIEFERUMFANG CHIEMSEE MIT ALU-GIEBELDACH:

- Alugestänge komplett 40/40 mm Spezial-Profil eloxiert
- Dachträger komplett 65/40 mm Alu-Spezial-Profil eloxiert, maximaler Abstand 50 cm
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farben und Dekor frei wählbar
- 3 Zeltglasfenster mit Fensterklappen, 3 Fenster zum Öffnen mit Reißverschluss, Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite
- je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand, spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne inklusive PVC-Ablauf

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

WINKEL-FORM
UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE GESTALTUNG

Die Modelle „Winkel-Form“ oder „Toscana“ – beide ein Baustil aus unserer Exklusiv-Serie. Durch die Winkel-Form eröffnet Ihnen das Zelt unzählige Möglichkeiten für die Gestaltung und Einrichtung des großzügigen Innenraumes. Der praktische Dachüberstand von mindestens 140 cm im Eingangsbereich wird gern als Freisitz genutzt und bietet zudem Schutz vor jeder Witterung.

Die Lage des 90°-Winkels können Sie an jede beliebige Stelle wählen. Selbstverständlich dürfen Sie auch hier Ihren Wünschen und Bedürfnissen von Anfang an freien Lauf lassen – entscheiden Sie doch letztendlich ganz alleine, angefangen von der Dachform über die Größe bis hin zur Ausstattung und Farbzusammenstellung über Ihr ganz persönliches Vorzelt.

SONDERZUBEHÖR:
Feste Türe, Feste Fenster, „Top-Star“-Alu-Rollos, „Top-Zwei“-Alu-Rollos, Seitendach, Freisitz-Boden, Boden Standard, Boden Luxus mit Isolierung Aufdachdämmung

Technische Daten		
Standardgrößen:	Zelttiefe 220 bis 320 cm	Zeltlänge 400 bis 800 cm
	(Sondergrößen auf Kundenwunsch möglich)	
Pultdach:	Höhe hinten = 247 cm	Höhe vorne = 215 cm
	(Sondergrößen möglich)	
Giebeldach:	Höhe in der Mitte = 250 cm	Seiten 221 cm
	(nur bei Holz-Zelten)	
Winkel:	90° 100 cm Standard (L-Form)	Winkel 45°–90° 100 cm Standard
	(Sondergrößen möglich)	

LIEFERUMFANG WINKEL-FORM
HOLZ ODER ALU-PULT- ODER GIEBELDACH

- Holzgestänge komplett 60/60 mm kerngetrennte, massive Fichte Dachbalken komplett 120 x 60 mm verleimte, massive Fichte, maximaler Abstand 50 cm

oder

- Alugestänge komplett 40/40 mm Spezial-Profil eloxiert
- Dachträger komplett 65/40 mm Alu-Spezial-Profil eloxiert, maximaler Abstand 50 cm
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farben und Dekor frei wählbar
- 4 Zeltglasfenster zum Öffnen, 4 Fensterklappen mit Reiß-und Drehverschlüssen, 4 Fensterbalken, Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite
- je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand
- spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne inklusive PVC-Ablauf

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

KÖNIGSSEE
MIT HOLZ-PULT- ODER GIEBELDACH

Dieses Modell zählt zu unserer Top-Exklusiv-Reihe! Ihre markante und gleichzeitig harmonische Optik wurde für den anspruchsvollen Dauercamper entwickelt. Zelte mit Erker vermitteln Ihnen ein einzigartiges Raumerlebnis und eröffnen Ihnen viele neue Möglichkeiten bei der Gestaltung des Innenraumes.
Der praktische Dachüberstand von bis zu 160 cm im Eingangsbereich dient Ihnen als Freisitz und bietet zudem Schutz vor jeder Witterung.
Farbe und Einteilung ist auch hier frei wählbar!
Die Lage des Erkers können Sie natürlich selbst bestimmen – auch beidseitig ist möglich.

PLANEN MUSTER & FARBEN
Wählen Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen aus unseren zahlreichen Farbpaletten aus.

SONDERZUBEHÖR:
Feste Türe, Feste Fenster, „Top-Star"-Alu-Rollos, „Top-Zwei"-Alu-Rollos, Seitendach, Freisitz-Boden, Boden Standard, Boden Luxus mit Isolierung Aufdachdämmung

Technische Daten		
Standardgrößen:	Zelttiefe 260 bis 300 cm	Zeltlänge 500 bis 750 cm
	(Sondergrößen auf Kundenwunsch möglich)	
Pultdach:	Höhe hinten = 247 cm	Höhe vorne = 215 cm
	(Sondergrößen möglich)	
Giebeldach:	Höhe in der Mitte = 250 cm	Höhe an den Seiten = 221 cm
	(Sondergrößen möglich, Rückwand immer 1-teilig)	
Erker:	80 bis 120 x 250 cm	Standard

LIEFERUMFANG KÖNIGSSEE MIT HOLZ-PULT- ODER GIEBELDACH:

- Holzgestänge komplett 60/60 mm kerngetrennte, massive Fichte
- Dachbalken komplett 120 x 60 mm, verleimte, massive Fichte, maximaler Abstand 50 cm
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farben und Dekor frei wählbar
- 5 Zeltglasfenster zum Öffnen, 5 Fensterklappen mit Reiß-und Drehverschlüssen, 5 Fensterbalken, Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite
- je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand
- spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne inklusive PVC-Ablauf

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling.
Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer
www.mayr-zeltbau.de

SONDERANFERTIGUNGEN
PULT- ODER GIEBELDACH

Ihr Wunschmodell „Traumzelt“ (Sonderanfertigung). Beim Dauerstandzelt „Traumzelt“ sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Hier ist erlaubt, was das Herz begehrt – vorausgesetzt, Ihr Campingplatz-Inhaber genehmigt dies. Ihre Träume und Wünsche werden hier Wirklichkeit.

Dieses Modell bauen wir in sämtlichen Übergrößen, in den unvorstellbarsten Grundrissen und mit verschiedenen Dachformen. Wir integrieren Freisitze und Stauräume optisch und funktionell perfekt. Natürlich werden bei jedem dieser absoluten Unikate Aspekte wie Funktionalität, Optik und Verarbeitung in keinster Weise beeinträchtigt. Sie erhalten von uns die bewährte und überzeugend hohe Qualität des Hauses David Mayr GmbH!

Zusätzlicher Lieferumfang,
Größen und Sonderzubehör auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie uns:
08237 / 95 14 30

LIEFERUMFANG SONDERANFERTIGUNGEN PULT ODER GIEBELDACH:

- Holzgestänge komplett 60/60 mm kerngetrennte, massive Fichte, Dachbalken komplett 120 x 60 mm verleimte, massive Fichte, maximaler Abstand 50 cm

oder

- Alugestänge komplett 40/40 mm Spezial-Profil eloxiert, Dachträger komplett 65/40 mm Alu-Spezial-Profil eloxiert, maximaler Abstand 50 cm
- Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend (Dachplane 780 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, Farben und Dekor frei wählbar
- 4 Zeltglasfenster zum Öffnen, 4 Fensterklappen mit Reiß-und Drehverschlüssen, 4 Fensterbalken, Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite
- je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand
- spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne inklusive PVC-Ablauf
- begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in Nut und Feder, 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

03 | SCHUTZDÄCHER

Für welchen Schutzdachtyp
sie sich auch entscheiden -
jedes Modell wird speziell
für Sie maßgefertigt.

ERIBA

1 Spezialkaminsystem, bestehend aus zwei zusätzlichen Dachtraversen und einer 20 cm Ø PVC-Scheibe, mit einer auf der Dachoberseite angebrachten Dichtung. Diese kann dann Schneelast aufnehmen und ist wasserdicht; **2** Dachplane aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet (Dachplane 780 g/qm); **3** Gebogene Dachträger 40 x 40 mm bei Modell „Klassik"; Gebogene Dachträger 65 x 40 mm bei Model „Luxus"; **4** Auflager Spezial-Alu-Profil 40/40 mm, eloxiert; **5** Variable Füße für Bug-und Heckseite; **6** Seilspanner; **7** Spezial-Abspannsystem (keine Bohrungen und Schrauben am Wohnwagen). Die Abspannung erfolgt mit PVC-ummantelten Stahlseilen, die an der Unterseite des Hecks mit Alu-Rundrohren und am Bug mit einer Alu-Vierkantschiene unter der Deichsel befestigt werden. Somit wird eine optimale Spannung des Daches gewährleistet und Ihr Wohnwagenaufbau durch diese statisch nicht belastet

SCHUTZDÄCHER
JEDES MODELL MASSGEFERTIGT

Egal, für welchen Schutzdachtyp Sie sich entscheiden –
jedes Modell wird speziell für Ihren Wohnwagen maßgefertigt.
Der perfekte Schutz vor Wind und Wetter für Ihren Wohnwagen!

Speziell für den Schutzdachbau entwickelte Planen, die höchst flexibel und aus hochwertigem Polyester-Gewebe mit PVC-Beschichtung (780 g/qm) bestehen, werden von uns verarbeitet. Keder und Kanten sind verschweißt. Die Länge des Schutzdaches ist individuell und bis 295cm Schutzdachbreite fertigen wir die Dachplanen aus einem Stück – dadurch werden Schweißnähte vermieden und dies garantiert höchste Festigkeit, extreme Belastbarkeit und eine sehr hohe Langlebigkeit. Durch unser bewährtes Abspannsystem wird eine optimale Druckverteilung – beispielsweise bei Schneelasten – erreicht.

Unsere beiden Schutzdachmodelle „Klassik“ und „Luxus“ – gefertigt aus qualitativ hochwertigen Materialien – garantieren Langlebigkeit und bieten optimalen Schutz vor Wind und Wetter für Ihren Caravan.

Bei unserem Spezial-Abspannsystem erfolgt mit PVC-ummantelten Stahlseilen die Spannung an der Unterseite des Hecks mit Alu-Rundrohren und am Bug mit einem, unter der Deichsel befestigten Alu-Vierkantrohr. Somit wird dem Dach die nötige Spannung verliehen und gewährleistet perfekten Schutz. Bei unserem Abspann-system, kombiniert mit dem speziell für Ihren Wohnwagen passenden Alu-Längs-auflager und Querträger, werden die Schutzdächer nicht mehr mit Ihrem Wagen verschraubt. Bei Demontage bleiben somit keine Bohrlöcher und vor allem keine Schrammen oder anderweitige Beschädigungen zurück. Dies wertet Ihren Caravan bei Wiederveräußerung ungemein auf. Ein erfreulicher Nebeneffekt ist nicht nur der Schutz vor Regen, Schnee und Hagel, die immer wieder die Problemzonen im Dachbereich, insbesondere poröse Gummidichtungen gefährden – nein – auch Sie profitieren davon, weil zwischen Schutzdach und Wohnwagen eine Isolations-Schicht den extremen Temperaturen im Sommer und im Winter entgegenwirkt.



UNSERE GOLDENE REGEL:
Es werden keine Bohrungen und Verschraubungen an Ihrem Wohnwagen vorgenommen!

LIEFERUMFANG SCHUTZDÄCHER KLASSIK & LUXUS:

- Auflager Spezial-Alu-Profil 40/40 mm, eloxiert
- Gebogene Dachträger 40 x 40 mm bei Modell „Klassik“
- Gebogene Dachträger 65 x 40 mm bei Model „Luxus“
- Spezialkaminsystem (Beschreibung siehe Punkt 1)
- Die Abspannung am Heck erfolgt über Alu-Rundrohr, Durchmesser 50 mm und über kunststoffummanteltes Stahlseil

VORZELTÜBERDACHUNG

MODELL KLASSIK UND LUXUS

„Klassik“ & „Luxus“

Neu in unserem Programm ist eine Vorzeltüberdachung, die Sie ohne Weiteres an Ihrem schon vorhandenen Schutzdach anbringen können. Somit erhält Ihr Vorzelt auch Schutz vor Regen und Schnee. Mit unseren Alu-Spezial-Profilen und der gewohnten Qualität in der Verarbeitung ist eine beste Nutzung gegeben – dies garantiert eine lange Lebensdauer und für Sie noch mehr Freude am Dauercamping.

LIEFERUMFANG
(nur möglich bei vorhandenem Schutzdach):

- Die Dachplane besteht aus hochwertigem Polyester-Gewebe mit PVC-Beschichtung (780 g/qm) und ist bis zu einer Breite von 295 cm aus einem Stück, Keder und Kanten sind verschweißt
- Auflager Spezial-Alu-Profil 40/40 mm, eloxiert
- Für Modell „Klassik“: Dachträger Spezial-Alu-Profil 40/40 mm, eloxiert, Abstand unter 50 cm
- Für Modell „Luxus“: Dachträger Spezial-Alu-Profil 65/40 mm, eloxiert, Abstand unter 50 cm (für Schneelasten)
- Ausführung in Pultdach-Form

Standardgrößen: 400 bis 800 cm
(Sondergrößen auf Kundenwunsch möglich)

1 Alu-Spezial-Profile mit 2 durchgehendem Unterzug aus Alu-Spezial-Profil 65/40 mm 3 Stützen aus Alu-Spezial-Profil 65/40 mm, im Boden verankert, auch für Schneelasten geeignet.

KOMPLETTÜBERDACHUNG
MODELL COMBI-STAR

Eine immer beliebter werdende Variante ist eine Komplettüberdachung von Wohnwagen und Vorzelt.

Der „Combi-Star" der Firma David Mayr GmbH ist wohl eine der stabilsten Wohnwagen- und Reisevorzelt- Komplettüberdachungen auf dem Dauercamper-Markt.

Durch die durchgehenden Alu-Spezial-Profile und einem durchgehenden Unterzug aus Alu-Spezial-Profil 65/40 mm ist diese Variation nicht zuletzt durch mehrere (von der Länge abhängig) Stützen aus Alu-Spezial-Profil 65/40 mm -, die im Boden verankert werden, auch für Schneelasten geeignet. Durch die freitragende Bauweise kann auch jeder Zeit ein anderes oder neues Vorzelt am Wohnwagen montiert werden. Diese Variation ist eine komplette Sonderanfertigung und wird individuell für Sie gebaut.

LIEFERUMFANG

- Dachträger aus Alu-Spezial-Profil 40/40 mm, eloxiert **oder** 40/65 mm, eloxiert
- Dachplane aus hochwertigem Polyester-Gewebe mit PVC-Beschichtung (780 g/qm)
- Spezialkaminsystem, bestehend aus zwei zusätzlichen Dachtraversen und einer 20 cm Ø PVC-Scheibe, mit einer auf der Dachoberseite angebrachten Dichtung. Diese kann dann Schneelast aufnehmen und ist wasserdicht
- Spezial-Abspannsystem: Die Abspannung erfolgt mit PVC-ummantelten Stahlseilen, die an der Unterseite des Hecks mit Alu-Rundrohren und am Bug mit einem Alu-Vierkantrohr unter der Deichsel befestigt werden. Somit wird eine optimale Spannung des Daches gewährleistet und Ihr Wohnwagenaufbau durch diese statisch nicht belastet
- Befestigung auf der Zeltseite mit Stützen (Alu-Spezial-Profil 65/40 mm), die im Erdreich verankert werden

Es werden keine Bohrungen und Verschraubungen an Ihrem Wohnwagen vorgenommen!

Standardgrößen: Länge 400 bis 850 cm; Breite bis 600 cm
(Sondergrößen auf Kundenwunsch möglich)

04 | SONDERBAUTEN

Mit einem Zelt von David Mayr
wird Ihr Feriendomizil zum
Luxus in der Natur!

ZUR
AZUR

CARPORTS
FÜR REISEFREUDIGE DAUERCAMPER

Die ideale Lösung für den reisefreudigen Dauercamper!

Wann immer Sie auch mit Ihrem Wohnwagen verreisen möchten – die ausgeklügelte Bauweise, bzw. die bis auf´s Detail durchdachten Konstruktionen unserer Carports ermöglichen Ihnen solche Unternehmungen problemlos.

Bei diesem Modell sorgt unser Alu-Spezial-Profil in 40/40 mm und 65/40 mm, sowie eine genaue Berechnung und Anordnung von Alu-Stützen für hervorragende Schneetauglichkeit.
Unsere extra starke Alu-Kastenrinne (serienmäßig) sorgt zugleich für eine noch bessere Aussteifung des Objekts. Auch bei diesem Modell können Sie eine unserer Lichtkuppeln für mehr Licht-durchlässigkeit ohne Probleme einbauen.

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de

Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

Standardgrößen: Länge 400 bis 850 cm Breite 300 cm
(Sondergrößen auf Kundenwunsch möglich)

LIEFERUMFANG CARPORT

- Dachträger aus Alu-Spezial-Profil 40/40 mm, eloxiert oder Dachträger aus Alu-Spezial-Profil 65/40 mm, eloxiert
- Alu-Auflageträger 40/65 mm, eloxiert, Stützen und Verstrebungen in Alu-Spezial-Profil 40/65 mm, eloxiert
- Dachplane aus hochwertigem Polyester-Gewebe mit PVC-Beschichtung (780 g/qm), Farbe nach Wahl
- Spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne inklusive PVC-Ablauf
- Spezialkaminsystem, bestehend aus zwei zusätzlichen Dachtraversen und einer 20 cm Ø PVC-Scheibe, mit einer auf der Dachoberseite angebrachten Dichtung. Diese kann dann Schneelast aufnehmen und ist wasserdicht

SONDERZUBEHÖR:
- Doppelter Carport
- Freistehender Carport
- begehbarer Carport mit Siebplatten
- Carport mit Holzleimbindern
- Carportverplanung

FERTIGMONTAGE

Wir bieten Ihnen alle unsere Gerätezelte vormontiert, d.h. Seiten- und Dachteile bereits mit Plane bespannt und verschraubt zum Selbstaufbau an.

Gern übernehmen wir für Sie aber auch die komplette Montage vor Ort durch unsere hausinternen Fachkräfte.

GERÄTEZELT
GEGEN WITTERUNG GESCHÜTZT

Eine optimale Ergänzung zu Ihrem bestehenden Vorzelt bietet unser Gerätezelt in Holz- oder Aluminium-Konstruktion.

Lieferbar in 2 Standardgrößen, bzw. nach Ihren individuellen Maßen. Diese praktische Raumschaffung ermöglicht Ihnen das Abstellen von Fahrrädern, Gartengeräten und vielem mehr. Somit sind Ihre wichtigen Gegenstände gegen sämtliche Witterungseinflüsse geschützt. Bei der Auswahl der Farben steht Ihnen selbstverständlich die gesamte Musterpalette zur Verfügung.

LIEFERUMFANG GERÄTEZELT:

- Holzgestänge komplett 60/60 mm massive Fichte
- Zelthaut aus hochwertigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, alle Nähte innenliegend
- 1 Reißverschlusstür

TECHNISCHE DATEN

Standardgrößen	200 x 120 cm oder 200 x 150 cm
Höhe	160/150 cm
	(Sondergrößen auf Kundenwunsch möglich)

Planen Muster & Farben
Wählen Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen aus unseren zahlreichen Farbpaletten aus.

PAVILLON
NICHT NUR SCHATTENSPENDER

Bei der Neugestaltung unseres Pavillons haben wir sehr viel Wert auf Verarbeitung und Qualität gelegt.

Damit ist er nicht nur in den Sommermonaten ein Schattenspender, sondern schützt Sie und Ihre Gäste auch vor Regen, da er absolut witterungsbeständig ist. Hervorragende Materialien gewährleisten auch eine beste Wintertauglichkeit — er hält auch widrigsten Wetterbedingungen stand. Die Seitenwände können in unterschiedlichen Ausführungen, sowie in individueller Farbgestaltung gefertigt werden.

TECHNISCHE DATEN

Standardgrößen 300 x 300 cm (quadratisch)

LIEFERUMFANG PAVILLON:

- Alugestänge komplett 40/40 mm, Alu-Spezial-Profil, eloxiert – d.h. Stützen, Querträger und Verstrebungen bestehen daraus
- Dachträger komplett 40/40 mm Alu-Spezial-Profil, eloxiert
- Planen aus hochwertigem Polyester-Gewebe, PVC-beschichtet, in verschiedenen Farben erhältlich

SONDERZUBEHÖR:

Auch bei unserem Pavillon können wir Ihnen einen hochwertigen Freisitz-Boden aus Douglasie oder WPC anbieten

05 | INNENAUSBAU

Egal ob Wände oder Decken,
wir bieten Ihnen zahlreiche Ausführungen
und erfüllen gerne Ihre Wünsche.

BÖDEN

Um unseren Vorzelten, egal wie groß sie sind, einen sicheren Stand zu geben, bieten wir natürlich auch entsprechend qualitativ hochwertige Böden in mehreren Ausführungen an.

Der Boden **Modell „Standard“** ohne Isolierung wird aus Konstruktionsvollholz 80 x 80 mm in Segmentbauweise gefertigt. Die Anzahl der Segmente richtet sich nach der Größe Ihres Vorzeltes. Dachpappe dient als Dampfsperre und 22 mm starke, vollflächig verlegte OSB-Platten, verschraubt in Nut und Feder, liefern wir als Bodenbelag.

Die Segmente beim **Modell „Luxus“** mit Isolierung, sind auf der Unterseite komplett mit sägerauhen, 19 mm starken Holzbrettern verschalt. Zwischen Holzbrettern und Balken wird Dachpappe angebracht.

Der Querträgerabstand beträgt 50 cm, um die 80 mm starke Styropor-Isolierung optimal einbringen zu können. Anschließend werden die Segmente mit Folie abgedeckt und mit 22 mm starken OSB-Platten vollflächig in Nut und Feder verschraubt.

Bei **allen Freisitz- und Terrassen-Böden** fertigen wir die Unterkonstruktion aus gehobelten, massiven Douglasien-Balken 60 x 80 mm. Der Bodenbelag besteht aus massiven Douglasien-Brettern oder WPC Barfußdielen aus Holz u. Kunststoff **Der Boden-Unterbau bei allen Modellen besteht punktweise aus Betonplatten, die auf Splitt verlegt werden.**

Der Abstand vom Erdreich zum Boden ist so ausgelegt, dass die Luft zirkulieren kann und keine dauerhafte Nässe das Holz beschädigt.
Dies garantiert eine absolute Stabilität und lange Haltbarkeit der Zeltböden.



WPC



BODENQUERSCHNITT/ MODELL „LUXUS“

7 OSB-Platten · 22 mm
6 Schutzfolie
5 Holzbalken · 80 x 80 mm
4 Styropor · 80 mm
3 Dampfsperre
2 Sägerauhe Bretter · 19 mm
1 Betonplatte

Wichtig: Bei unseren Böden ist die Montage, der Splitt, sowie eine Lage von Betonsteinen im Preis inbegriffen.

INNENAUSBAUTEN
STABILITÄT UND HALTBARKEIT

WÄNDE UND DECKEN

Gestalten Sie Ihr Dauerstandzelt wohnlich mit einem fachmännischen Ausbau durch uns, der dank einer Isolierung auch im Winter für wohlige Wärme sorgt. Dabei bestimmen Sie, ob die Wand- und Deckenverkleidung mit Nut- und Federbrettern oder aus Fichte 3-Schichtplatten besteht.

Selbstverständlich beraten wir Sie auch, wenn es um den Einbau von Trennwänden oder Stauraum geht und finden zusammen mit Ihnen die ideale Lösung für Ihr Traumzelt.

06 | ZUBEHÖR

Der Mayr-Systembau ermöglicht jederzeit
eine individuelle Nachrüstung, Um- oder Ausbau
durch optimale Ergänzungen und Zubehör.



TÜREN

Wir verbauen für Sie eine Vielzahl an bewährten Türen, so zum Beispiel Stahltüren oder unsere beliebten Kunsstofftüren, diese sind 5-fach verschließbar und mit einer Wärmeverglasung erhältlich. Auch eine Ganzverglasung der Terassentüre ist möglich.

Bild links: Kunststofftüre

Bild rechts: Kunsstofftüre mit Wärmeverglasung

FENSTER

Wir bieten Ihnen neben unseren serienmäßigen Folienfenstern – diese gibt es in geschlossenem Zustand, sowie auf Wunsch zum Öffnen – auch Kunsstofffenster mit Isolierverglasung als Dreh-und Kipp-Ausführung.

Die Fenstergrößen sind bis 150 cm Breite frei wählbar.

Durch die massive Rahmenbauweise ist es bei allen original David Mayr Zelten jederzeit ohne großen Aufwand möglich, feste Fenster nachzurüsten oder auszutauschen.

ROLLOS

Für alle unsere Fenster bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Verdunkelungsmöglichkeiten in Form von verschiedensten Rollo-Systemen:

- Alu-Rollos zum Verdunkeln mit Moskito-Schutz
- „Top-Star" Außen-Rollo zum Verdunkeln
- „Top-Zwei" Alu-Rollos
- Abnehmbare Alu-Insektenschutzgitter

Die Vorbau-Rollos sind in verschiedenen Farben erhältlich und von Innen zu bedienen.

„Top-Star"-Außen-Rollo zum Verdunkeln

„Top-Zwei"-Alu-Rollos zum Verdunkeln mit Moskito-Schutz

Aufdachdämmung



begehbares Dach

Schaumstoffblöcke, planenummantelt

DÄCHER

AUFDACHDÄMMUNG FÜR AUSGEZEICHNETE ISOLATION UND SCHALLDÄMMUNG

Fast alle unserer Vorzelt-Typen sind serienmäßig mit einer ganzflächig begehbaren Dachkonstruktion aus Nut und Feder-Fichtenholzbrettern (19 mm V-Fase) inklusive 3 mm-Fliesauflage und mit sichtbaren Dachbalken ausgestattet. Als optimale Ergänzung dazu bieten wir Ihnen unsere spezielle Aufdachdämmung, die aus einer 50 mm Thermoplatten-Isolationsschicht und einer hochwertigen Alufolie besteht. Hiermit wird nicht nur eine hervorragende Isolation bei Hitze und Kälte, wie auch Schalldämmung gewährleistet, sondern gleichzeitig auch eine Schädigung des Dachmaterials durch sonstige äußerliche Einwirkungen dauerhaft vermieden.

vorher

vorher

nachher

nachher

NEUVERPLAUNGEN VON DÄCHERN, VORDER- UND SEITENWÄNDEN

Um Ihrem vorhandenen Vorzelt mit stabilem Untergestänge aus Holz bzw. Aluminium, oder einem bereits ausgebauten Zelt ein neues Design zu verschaffen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der kompletten Neuverplanung an. Selbstverständlich ist auch eine Teilverplanung möglich.

Bei Dach-Neuverplanungen können Sie zwischen zwei Ausführungen wählen:

Einmal haben Sie die Möglichkeit eine Planenhaube auf Ihr bestehendes Dachgestänge montieren zu lassen

oder Sie entscheiden sich für die Exklusiv-Ausführung.
Hier liefern wir 10 cm hohe, stabile, eloxierte Alu-Dachblenden, in denen unsere extra starke Alu-Kastenrinne integriert ist.

In die serienmäßig vorhandenen Kederleisten können Sie Sonnensegel oder Ähnliches einziehen.

Nach Aufmaß vor Ort und Ausarbeitung aller Details können Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen aus unserer Farbpalette frei wählen.

07 SERVICE

WARTUNG, AUFBAU

Unsere kompetenten Außendienstmitarbeiter gehen gerne auch vor Ort individuell auf Ihr Wünsche und Bedürfnisse ein. Fachmännisch beraten sie über Farbzusammensetzung der Außenansicht, Einteilung der Fenster und Türen und planen mit Ihnen bis ins kleinste Detail Ihr persönliches Dauer-Standzelt. Somit ist jedes David Mayr-Vorzelt ein „Unikat".

WARTUNGS- & REPARATUR-SERVICE

Sollte ein Zelt Beschädigungen erlitten haben, kontaktieren Sie uns! Gerne übernehmen wir die fachmännische Instandsetzung.

Unser Service-Mobil ist für die gängigsten Reparaturen ausgestattet. Auch bei kleineren Arbeiten, wie dem Austausch von Planen, sind wir im Notfall schnell bei Ihnen vor Ort.

Unseren Service und unsere Montagen führen ausschließlich hauseigene, festangestellte Monteure aus!

MUSTER DACHPLANEN



MUSTER ZELTPLANEN MEHRFARBIG



MUSTER ZELTPLANEN EINFARBIG

Dieser Katalog wurde Ihnen überreicht von:

David Mayr GmbH
Zelte & Schutzdächer

QUALITÄT MADE IN BAYERN

Fa. David Mayr GmbH Zelte und Schutzdächer
Rudolf-Diesel-Straße 6
D-86508 Rehling

Telefon: +49 82 37 / 95 14 30
Telefax: +49 82 37 / 95 14 31
email: info@mayr-zeltbau.de
www. mayr-zeltbau.de

Mehr Informationen,
Bilder, News etc.